

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V BRNĚ

**PŘEHLED VÝZKUMŮ**  
**42**

ISSN 1211-7250  
ISBN 80-86023-29-X

BRNO 2001

# PŘEHLED VÝZKUMŮ 42 (2000)

- Vydává: Archeologický ústav AV ČR Brno  
Královopolská 147, 612 00 Brno  
E-mail: infor@iabrno.cz  
<http://www.iabrno.cz>
- Odpovědný redaktor: Doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.
- Redakce a příprava pro tisk: Mgr. Balázs Komoróczy, Ing. Petr Škrdla, Ph.D.,  
PhDr. Lubomír Šebela, CSc., Mgr. Richard Zatloukal, Miroslav Lukáš,  
Alice Del Maschio
- Na titulním listě:
1. Výřez jihovýchodní části historického jádra města Brna z plánu z roku 1754 (Archiv města Brna, Sbíрка map a plánů K11).  
*Uložení Portos//D:/scanner/PV 2000/PV/Pvtif.tif*
  2. Dvě středověká aquamanile ve tvaru beránka a koníčka, pocházející z odpadních jímek, odkrytých roku 2000 při výzkumu severozápadní části tzv. „Velkého Špalíčku“ v Brně (Dominikánská 3, 5, 7). Foto Karel Šabata, Museum města Brna.
- Tisk: BEKROS
- Náklad: 350 ks

© 2001 by the Authors.

All rights reserved.

AÚ AV ČR Brno, Královopolská 147, 612 00

V získaných profilech a částečně i v plošných situacích byly postupně prozkoumány zbytky zaniklé vodoteče (ramene Ponávky) s nálezy ze 14. století, rozpoznán relikt původního omičního horizontu s atypickými nálezy keramiky z období středověku, dále vápenná jáma, hnojník a dvě jámy nejasného významu z raně novověkého období. Dokumentace a dílčí průzkumy podzemního základového zdiva bývalého domu č. 6 (Kleinův dům) přinesly mnoho dokladů o plánovitém vývoji zdejší zástavby. Bylo zjištěno, že původní velmi bažinatý terén s mělkým horizontem, kterým prosakovaly spodní vody, nevyhovoval statickým podmínkám pro plánovitou výstavbu čtvrtě. Proto zde byl kolem poloviny 19. století uměle navýšen terén navážkami z prostoru blízké centrální části města (nálezy pozdně středověké a raně novověké keramiky). V průběhu statického zabezpečování parcel byla do celého stavebního komplexu zakomponována soustava zděných odpadních kanálů, které byly odvodňovány směrem k centrální kanalizační stoce SZ za dnešní ul. Milady Horákové. Předpokladem je, že kanalizační sběrač vyústil posléze do říčky Ponávky. Cihlové zdivo kanálu (k. 904) spočívalo na dřevěném bednění, zbudovaném z plochých desek. Kromě dokladů staré kanalizace a hospodářských objektů, byla na ploše záchranného výzkumu dokumentována v půdorysech jednotlivá obytná křídla budovy i jejich podsklepených částí. Ukázalo se, že dům č. 6 měl čistý kvadratický půdorys, jehož obytná křídla uzavírala čtvercové nádvoří v němž byla centrálně umístěna kamenná studna. V jižní části zkoumané plochy byla v dokumentovaném profilu dále zachycena původní kamenná dlažba (k. 921) se základovou částí brány (k. 916), která se zde nacházela ještě v roce 1824. Podle starých plánů města Brna nebyla ještě v roce 1824 kvadratura budovy uzavřena. Až v roce 1879 je půdorys shodný s výsledky záchranného archeologického výzkumu. Jihovýchodní trakt domu č. 6 byl tedy dostavěn nejpozději. Jihovýchodně od vnějšího křídla domu (k. 939) bylo dále zachyceno základové zdivo obvodové zahradní zdi (k. 937). Prostor mezi touto zdí byl v její JZ části podsklepen (uhelné sklepy) a opatřen krátkým kanálem (k. 917) pro odvod dešťové stoky (?) přímo do centrálního sběrače k. 904. Prozkoumaná plocha přinesla celou řadu nových poznatků o podobě předměstské architektury na SV obvodu historického jádra Brna, kde přetrvala do první poloviny 19. století.

*Petr Kos, Andrea Matějčková, ÚAPP Brno*

#### Literatura:

Kos, P. 2000: Brno 2000, Víceúčelový dům, nároží ulic Milady Horákové - Koliště, NZ ÚAPP Brno, č.j. 306/00.

#### Resumé:

Brno (Kataster Zábřovice, Bez. Brno-město). Milady Horákové - Koliště Str. Siedlung. Mittelalter, Neuzeit (14.-20. Jh.). Rettungsgrabung.

#### **BRUMOV - BYLNICE (okr. Zlín)**

Budova městské brumovské radnice. Novověk. Záchranný výzkum.

Při rekonstrukci městské radnice v Brumově proběhl menší dílčí výzkum, který prokázal, že dnešní podoba objektu pochází z první poloviny 19. století. Poloha objektu (naleziště) na parc. č. 569, 571, 572 je situována na ZM 1 : 10000, l. č. 25-43-16, od Z s. č. 175 mm, od J s. č. 361 mm. Ve zdivu radnice byly druhotně použity kamenné články (konzola) z brumovského hradu, který byl pobořen ve 30. letech 19. století. Stopy staršího objektu nebyly při průzkumu zjištěny, pokud za něj nelze považovat základové zdivo jihozápadní fronty průčelí dnešní stavby.

*Jiří Kohoutek, ÚAPP Brno*

#### Resumé:

Brumov-Bylnice (Bez. Zlín), Rathaus. Neuzeit. Rettungsgrabung.

#### **BRUMOVICE (okr. Břeclav)**

„Brumovické úlehle“. Pravěk, středověk. Sídliště. Záchranný výzkum. Uložení: AÚ AV ČR Brno, Mikulčice.

Archeologický výzkum byl vyvolán stavbou „VVTL plynovodu DN 700, PN 63 Brumovice, PZP Uhřetice“. Na katastru obce Brumovice došlo při výkopu k narušení tří zahloubených objektů.

Obj. č. 1: (nál. č. 1177/2000)

Tmavá výplň jámy zahloubené 120 cm pod úroveň dnešního povrchu (mocnost ornice 40 cm). Výplň objektu tvořila tmavá hlinitá vrstva, v níž byly nalzčeny dva drobné zlomky keramiky (střep s radélkovou výzdobou a tenkostěnný střep s příměsí slidy). Napříč touto vrstvou procházela tenká, asi 5 cm mocná vrstvička žluté spraše. V hloubce asi 90 cm od dnešního povrchu přecházela tmavá výplň v šedou hlinitou vrstvu s drobnými kousky mazanice. Na dně této vrstvy byla nalezena zvířecí čelist.

Jáma o šířce asi 90 cm byla zahloubena do sprašového podloží. Stěny objektu jsou nepravidelné, dno mísovité. Objekt byl začištěn a zdokumentován ve východním profilu výkopu. Zadní stěna objektu se nacházela 65 cm od hrany výkopu.

Obj. č. 2:

Výplň objektu byla zachycena po obou stranách výkopu (šířka výkopové rýhy 155 cm). V západní stěně rýhy byl zásyp patrný od hloubky 175 cm od současného povrchu. Jeho stěny se pravidelně rozšiřovaly. Ukončen byl v hloubce 240 cm plochým rovným dnem. Výplň tvořila tmavá hlinitá vrstva s uhlíky, v dolní části (asi uprostřed zásypu) přerušena třemi asi 10 cm mocnými žlutými sprašovými vrstvami s tenkými oranžovými přepálenými vrstvičkami. Levý dolní roh zásypu byl vyplněn šedou písčitou vrstvou s uhlíky, přes kterou rovněž procházela vrstva žluté spraše. Zásyp objektu se u dna kruhovitě stáčel a zasahoval 25 cm pod hranu výkopu. Výplň neobsahovala žádné nálezy, pouze u dna objektu byl zaznamenán výskyt většího množství vápenných konkrécií.

Ve východní stěně výkopu byl zásyp patrný od hloubky 205 cm od dnešního povrchu. Stejně jako u zásypu v západní stěně výkopu se pravidelně rozšiřoval a byl ukončen rovným plochým dnem v hloubce 240 cm. Celou výplň zásypu tvořila šedá písčité vrstva s uhlíky, pouze její horní část byla narušena menší hlinitou vrstvou s uhlíky.

Obj. č. 3: (nál. č. 1178/2000)

V hloubce asi 70 cm od dnešního povrchu přecházela tmavě černá hlinitá vrstva v tmavou hlinitopísčitou výplň objektu, z níž bylo vyzvednuto 6 drobných zlomků pravěké, blíže neurčené keramiky, zlomky zvířecích kostí a jeden kus štipané industrie. Z levé strany zasahoval do tmavé výplně klín promíseného žlutého písku, v němž nebyl nalezen žádný materiál. Stěny objektu se směrem ke dnu rozšiřovaly. Zásyp nade dnem měl kruhovitý tvar a zasahoval 50 cm pod hranu výkopu. Dno v hloubce 150 cm bylo ploché a rovné.

*Jaroslav Škojec, AÚ AV ČR Brno*

Resumé:

Brumovice (Bez. Břeclav), „Brumovické úlehle“. Mittelalter. Siedlung. Rettungsgrabung.

### **BŘECLAV (okr. Břeclav)**

Křížkovského, Slovácká, Sovadinova ulice a sídliště Dukelských hrdinů. Mladohradištní období, novověk. Město. Záchraný výzkum. Uložení: MMG Břeclav (inv. č. A 6995-A 7020, přír. č. 43/2000).

Dne 13. 7. 2000 byly náhodně zjištěny asi 1,6 m hluboké a kolem 1 m široké výkopy pro tepelné potrubí, které probíhaly centrem Břeclavi přes výše uvedené ulice. Po celé délce výkopu bylo již uloženo a místy i z části zasypáno potrubí a na zbývajících odkrytých úsecích profilů nebylo zaznamenáno kromě novodobých navážkových vrstev žádné narušení starších archeologických situací.



**Obr. 2. Břeclav, roh Křížkovského a Sovadinovy ulice. Zlomek mladohradištní nádoby (MMG Břeclav, inv. č. A 7019).  
The corner of the Křížkovského and Sovadinova street. A fragment of ceramic vessel of the period after the fall of the Great Moravian Empire.**

Při kontrole vytěženého materiálu, uloženého na hromadách okolo výkopu, byl na rohu Křížkovského a Sovadinovy ulice nalezen větší zlomek okraje hmcovité nádoby s částí výdutě zdobené trojnásobnou vlnicí a horizontálními žlábkami (obr. 2). Na základě výzdoby i keramické hmoty můžeme zmíněný střep zařadit do mladohradištního období, a to do 10.-11. století. Objev je pozoruhodný především z toho důvodu, že jde o jediný dosud známý takto datovaný exemplář z východního břehu Dyje - tedy z druhého břehu než je dnešní zámek, do jehož blízkosti bývá lokalizováno krystalizační jádro Břeclavi (srov. Měřinský 1981, 157-158).

Ostatní nálezy z hald vybagrované zeminy byly novověkého až recentního stáří. Jednalo se o 21 zlomků keramiky (8x okraj, 6x výduť, 5x dno, 2x ucho), dále o 3 téměř celé skleněné nádoby (1x pohárek, 2x flakónek) a rukojeť železného nože opatřenou kostěnými střenkami. Převážně tenkostěnná keramika byla vyrobena z kvalitního jemného materiálu, vypálena do šeda nebo do červena a téměř v polovině případů potažena - ať už jen na jedné, nebo na obou stranách - glazurou v různých odstínech zelené barvy. Vyskytla se také uhlíková výzdoba nebo výrazné žlábkování na hrdle.

*Michal Přichystal, FF MU Brno*

*Renáta Švecová, MMG Břeclav/FF MU Brno*

Literatura:

Měřinský, Z. 1981: Přehled dosavadního stavu výzkumu fortifikací 11. až počátku 16. století na Moravě a ve Slezsku (hradiska a hrady), AH 6, 147-197.

Summary:

In July 2000, the authors noted non-announced excavation for heat pipeline leading across the centre of Břeclav, exactly across the Křížkovského, Slovácká, Sovadinova streets and the housing estate of Dukelských hrdinů. A fragment of ceramic vessel