

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V BRNĚ

# **PŘEHLED VÝZKUMŮ**

## **47**

ISSN 1211-7250

ISBN 80-86023-77-X

BRNO 2006

PD 1520/47.2006

## PŘEHLED VÝZKUMŮ

Recenzovaný časopis, vydává Archeologický ústav Akademie věd České republiky Brno.  
Peer-reviewed journal published by the Institute of Archaeology, Brno.

**Předseda redakční rady**  
**Head of editorial board**

Pavel Kouřil



**Redakční rada**  
**Editorial board**

Herwig Friesinger, Václav Furmánek, Janusz K. Kozłowski,  
Alexander Ruttikay, Jiří A. Svoboda, Ladislav Veliačik

**Odpovědný redaktor**  
**Editor in chief**

Jaroslav Tejral

**Výkonná redakce**  
**Assistant Editors**

Dana Gregorová, Balázs Komoróczy, Ladislav Nejman, Rudolf Procházka,  
Stanislav Stuchlík, Lubomír Šebela, Petr Škrdl

**Adresa redakce**  
**Address**

Archeologický ústav AV ČR  
Královopolská 147, 612 00 Brno  
E-mail: [pv@iabrno.cz](mailto:pv@iabrno.cz)  
<http://www.iabrno.cz/3cacz.htm>

KNIHOVNA AV ČR

**PD 1520**

47 (2006)



97220/07

07220/07

**Obrázek na obálce**  
**Cover illustration**

Pekárna. Kamzík (*Rupicapra rupicapra*). Foto M. Frouz

**Vychází jednou ročně/Published yearly**

ISSN 1211-7250

ISBN 80-86023-77-X

Copyright © 2006 by the Archeologický ústav AV ČR Brno, and by the authors.

**Tisk/Print** Bekros

**Pokyny pro autory na internetové stránce**  
**Instructions to authors on internet pages**

<http://www.iabrno.cz/3calcz.htm>

9395458

## DAMBOŘICE (okr. Hodonín)

„Kluče“. Střední doba hradištní. Sídliště. Záchranný výzkum.

V souvislosti s další etapou výstavby plynovodu na v předchozím roce Masarykovým muzeem v Hodoníně zkoumané polykulturní lokalitě v poloze Kluče byl v červenci a srpnu 2005 na jihozápadním svahu mírně terénní vyvýšení v nadmořské výšce 230–240 m v rámci několika dalších archeologických pozůstatků pravěkého a raně středověkého období (viz kap. Neolit, Doba bronzová) objeven zbytek otopného zařízení z pískovcových kamenů, datovatelný podle nálezů keramických fragmentů v bezprostřední blízkosti do velkomoravského období. Poloha nově zjištěných objektů je na ZM ČR 1 : 10 000, kladový list 24-43-24, určena bodem o souřadnicích 389/308 mm od Z/J s. č. Po skrývce ornice se v silné nadložní vrstvě, dosahující mocnosti až 180 cm, podařilo rozlišit jednotlivé ploché kameny většinou obdélníkového tvaru seskládané do pravidelných víceméně zachovaných trojvrstevných stěn čtverce o straně cca 95 cm s otevřenou jihovýchodní stěnou. Lze usuzovat, že se zde jedná o pec umístěnou v sídelním objektu, o jehož zahloubené či naopak nadzemní konstrukci nelze vzhledem k podmínkám zachování v podorníční vrstvě říci nic konkrétnějšího.

*Jaromír Šmerda*

### Resumé

Dambořice (Bez. Hodonín). „Kluče“. Mittlere Burgwallzeit. Siedlung. Rettungsgrabung.

## DRAŽŮVKY (okr. Hodonín)

Intravilán obce. Novovek. Sídliště. Záchranný výzkum.

Záchranný archeologický výzkum prováděný při výstavbě vodovodu v intravilánu obce v dubnu 2005 přinesl pozitivní archeologické kontexty z doby bronzové (viz kap. Doba bronzová) a novověku, zdokumentované na mírném, východně orientovaném svahu v nadmořské výšce 190 m ve spodní části uliční čáry nad potokem Trkmanka. Na ZM ČR 1 : 10 000, kladový list 24-44-21, určují polohu nálezů souřadnice 179/51 mm od Z/J s. č. Na stěnách výkopu se těsně pod konstrukcí vozovky odlišoval od sprašového podloží recentními výkopy porušený tmavý objekt se zachovanými rozměry přes 200 cm, vyplněný směsí hlín, s nálezy keramiky novověkého charakteru. Další menší objekt vanovitého profilu o šířce 65 cm porušoval pravěkou jámu obsahující keramické fragmenty a kousky strusky. Informaci o novověkém osídlení podává několik segmentů kulturního souvrství s většími částmi keramických nádob s oranžovou glazurou na stěnách a s kousky strusky.

*Jaromír Šmerda*

### Resumé

Dražůvky (Bez. Hodonín). „Innenbereich der Gemeinde“. Neuzeit. Rettungsgrabung.

## HLUČÍN (okr. Opava)

Ostravská ul. Novovek. Město. Záchranný výzkum.

Záchranná archeologická akce (NPÚ Ostrava, akce č. 42/05) se uskutečnila v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí autobusového terminálu, v jejímž rámci mělo dojít mj. k výstavbě nových inženýrských sítí (kanalizace, vodo- vod, plynovod, elektrické vedení, spojovací technika) v prostoru celého areálu a přilehlých parkových ploch. Autobusové nádraží v Hlučíně, zbudované v polovině 60. let 20. stol., je situováno při Opavské ulici sice mimo historické jádro středověkého města, avšak v těsném sousedství bývalého hradebního systému, konkrétně v blízkosti původního vstupu do města tzv. Opavskou branou (zbořena r. 1829).

S přihlédnutím k rozlehlosti zkoumané plochy (cca 62,5 × 82,5 m), místy narušené výkopy pro starší inženýrské sítě nebo základy v minulém stol. demolované zástavby, byla zvolena metoda sondážního řezu celou lokalitou ve směru JV–SZ, příležitostně doplňované dalšími sondami, zejména v blízkosti bývalého opevnění. Tak byl získán ucelený profil podávající přehled o stratigrafické situaci na lokalitě. Ta se ovšem neukázala být nikterak perspektivní: V sondách v prostoru jihovýchodní poloviny vlastního nádraží se pod povrchovým betonem pravidelně objevovaly vrstvy dorovnávané hrubozrnným šterčkem či pocházejících z demolice a spočívajících na tmavošedé, kompaktní vrstvě bahnitého charakteru, přecházející ve světlejší šedou téhož rázu. Její proměnlivou mocnost nebylo možno vždy určit, neboť sondy byly s železnou pravidelností zaplavovány spodní vodou z okolí. Směrem k severozápadu se síla zmiňovaných bahnitých vrstev zmenšovala a v sondách byla zaznamenána zvyšující se úroveň podložního šterkopísku.

Příznivější situace nenastala ani při sondáži v parkových plochách, lemujících autobusové nádraží na jihovýchodě, kde jejich okraj takřka kopíroval průběh původních městských hradeb. Značné komplikace přinášela vzrostlá zeleň (stromy a keře), na volnějších plochách odkryla sondáž pouze základy novověké demolované zástavby. Vše umocňovala vsudy- přítomná spodní voda.

Nejčastějším nálezem na lokalitě byly novověké, nejčastěji recentní keramické zlomky, fragmenty porcelánových nádob a skla, kovových předmětů a úlomky kostí. Jen velmi sporadicky se vyskytl zlomek keramiky středověkého původu, spíše jako intruze.

Historie archeologických výzkumů v Hlučíně započala teprve ve 2. polovině 20. stol. právě výzkumem městského opevnění, z něhož se do našich dnů zachovalo pouze několik bašt. V souvislosti s ním se již v roce 1994 uskutečnil geofyzikální průzkum zaměřený na situaci kolem hradebního systému, který v jisté možné míře zmapoval i jeho okolí. Jeho výsledky byly donedávna jediným náznakem možných archeologických zjištění i v námi zkoumaném prostoru, neboť o jeho historii nemáme jinak prakticky žádné údaje. Přitom nebylo možno apriori vyloučit stopy lidských aktivit v minulosti (např. existenci řemeslnických dílen za hradbami města aj.), historické prameny dokládají existenci příkopu před hradbami; geofyzikální výzkum naznačil možnost výskytu reliktní zdiva parkánové hradby. Archeologickým výzkumem se však nepodařilo tyto aktivity doložit, neboť novověká zástavba v místech předpokládaného příkopu a její následná demolice patrně zcela smazala jejich stopy. Sondáž plochy vlastního terminálu pak naznačovala, že zde v minulosti býva-