

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V BRNĚ

# PŘEHLED VÝZKUMŮ

52-2



Brno 2011

# PŘEHLED VÝZKUMŮ

Recenzovaný časopis  
*Peer-reviewed journal*

Ročník 52  
*Volume 52*

Číslo 2  
*Issue 2*

**Předseda redakční rady**  
**Head of editorial board**

Pavel Kouřil

**Redakční rada**  
**Editorial Board**

Herwig Friesinger, Václav Furmánek, Janusz K. Kozłowski,  
Alexander Ruttkey, Jiří A. Svoboda, Jaroslav Tejral, Ladislav Veliačik

**Odpovědný redaktor**  
**Editor in chief**

Petr Škrdla

**Výkonná redakce**  
**Assistant Editors**

Jiří Juchelka, Soňa Klanicová, Olga Lečbychová, Marián Mazuch,  
Ladislav Nejman, Rudolf Procházka, Stanislav Stuchlík, Lubomír Šebela

**Technická redakce, sazba**  
**Technical Editors, typography**

Pavel Jansa

**Software**  
**Software**

Spencer Kimball, Peter Mattis, GIMP Development Team 2008: GNU  
Image Manipulation Program, 2.6.1  
GRASS Development Team 2008: Geographic Resources Analysis  
Support System, 6.3.0  
Kolektiv autorů 2008: Inkscape, 0.46  
Kolektiv autorů 2005: L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2<sub>ε</sub>

**Fotografie na obálce**  
**Adresa redakce**  
**Adress**

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i  
Královopolská 147  
612 00 Brno  
IČ: 68081758  
E-mail: pv@iabrno.cz  
Internet: <http://www.iabrno.cz>

**Tisk**  
**Print**

Azu design s.r.o.  
Bayerova 806/40  
602 00 Brno

ISSN 1211-7250

MK ČR E 18648

Vychází dvakrát ročně

Vydáno v Brně roku 2011

Náklad 450 kusů

Časopis je na seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v ČR.

Copyright ©2011 Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. and the authors.

pennou maltu a založena na vrstvě říčních štěrkopísků. Zjištěná maximální výška činila 1,90 m. Konstrukce byla součástí náhonu, který vedl k Hornímu mlýnu; porušily ji četné recentní zásahy. V Zahradní ulici, v úrovni domu č. p. 1144, byly výkopem kanalizace porušeny dvojice cihlových trativodů, které se spojovaly v jeden, postavený z lomového kamene. V době výzkumu byly tyto trativody funkční a protékala jimi voda. Tyto trativody byly patrně zbudovány jako součást odvodu splaškové vody v období stavebního rozvoje Šternberku v druhé polovině 19. století. Při výkopových pracích na téže stavbě byl také proveden odborný archeologický dohled na katastrech obcí Babice, Hlásnice, Krakovičky, Dolní Žleb a Lužice, ovšem s negativním výsledkem.

*Jakub Vrána*

## Literatura

**Morav, K. 2002:** Staré šternberské obrázky (zajímavosti a drobnosti ze šternberských dějin). Šternberk.

## Resumé

Šternberk (Bez. Olomouc), Jaroslavova, Vodní, Světlov, Zahradní Straße. Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.

## TASOV (OKR. ŽĎÁR NAD SÁZAVOU)

**Intravilán obce. Středověk. Kostel. Záchraný výzkum.**

Výzkum v letech 2009 a 2010, související se stavebními úpravami současné fary a navazující na výzkum roku 2008, prokázal, že budova v sobě skrývá podstatnou část původního raně gotického kostela z doby kolem poloviny 13. stol. Na S straně dnešní farní budovy byla upřesněna poloha SV nároží kostelní lodi a zjištěna sakristie, připojená někdy ve 13. nebo 14. stol. na S straně ke kněžišti kostela (obr. 110). Kromě několika hrobů zde byla nalezena i drobná mince – brakteát krále Přemysla Otakara II. (1253–1278), a zlomek okraje nádoby zhotovené z tuhého materiálu a na vnější straně zdobené ozubeným kolečkem. Vně Z průčelí byly zjištěny zbytky základů lodi starší rotundy o průměru 5 m, z níž se dochovalo základové zdvo Z poloviny kostelní lodi široké 0,8 m, sestávající z horninových bloků získaných z okolí Tasova a kladených na hlínu. Důkazem toho, že rotunda byla kostelem, kolem něhož se pohřbívalo, je objev čtyř kostrových hrobů, porušených mladším zdívem. Superpozice mladšího nad starším hrobem vypovídá o délce pohřbívání. Celá situace je překryta větším množstvím kostrových, většinou porušených hrobů, souvisejících s mladším kostelem.

*Josef Unger*

## Resumé

Tasov (Bez. Žďár nad Sázavou), Intravillan. Mittelalter. Kirche, Rettungsgrabung. In der heutige Pfarre hat man die Reste frühgotische Kirche gefunden. Älter als diese Kirche ist die Rotunde aus der erste Hälfte des 13. Jahrhunderts mit Durchmesser von etwa 5 m. Ihr Schiff liegt teilweise westlich des Gebäudes und teilweise unter



**Obr. 110.** Tasov. Část rotundy.

**Abb. 110.** Tasov. Reste der Rotundemauern.

der Pfarre. Zu diesem Zentralbau gehören 4 Gräber. Das Mauerwerk der Rotunde war von jüngeren Gräbern überlagert.

## TELČ (OKR. JIHLAVA)

**Hradecká ulice, č. p. 6–7, p. č. 458/1, tzv. „Lannerův dům“.** Novovek. Město. Záchraný výzkum.

Lokalizace: poloha lokality v ZM ČR 1:10 000, list č. 23-43-02, rok vydání 2005, 393 mm od Z s. č. : 250 mm od J s. č. GPS: N 49° 10,960' E 015° 27,007' – N 49° 10,962' E 015° 27,007'.

V souvislosti s přestavbou bývalého jezuitského dispenzáře v Telči (dnes nazýván Lannerův dům) na nové pracoviště NPÚ, ú. o. p. v Telči byl v průběhu stavebních prací narušen kamenný trativod, jehož záchraný archeologický výzkum proběhl v červenci 2010. V době příchodu archeologa na lokalitu byl objekt již vykopán a silně narušen bagrem, proto byla daná situace pouze začistěna a dokumentována (obr. 111).

Trativod byl orientován ve směru JJZ–SSV a mírně klesal S směrem (od Lannerova domu). Severněji, v jiném



**Obr. 111.** Telč, Hradecká ulice. Celkový pohled na plochu zkoumaného trativodu.

**Abb. 111.** Telč, Hradecká str. An overall view to the excavated stone drain.

výkopu na konci parcely, již zachycen nebyl. Odvodňovací kanál byl zhotoven z plochých desek lomového kamene ve tvaru obráceného U a jeho zachycené rozměry v nejširším místě činily 70 cm (odhadovaná původní šíře asi 100 cm). Výška kanálu se pohybovala okolo 50 cm a jeho vnitřní rozměry byly přibližně 25×25 cm. Dno trativodu bylo zahlabeno přibližně 150 cm pod úroveň současného povrchu do jílového podloží. Splachová vrstva uvnitř kanálu byla mocná 4 cm, pod ní ležela vsakovací písková vrstva.

Výzkumem byly získány pouze 4 artefakty z navážkových vrstev; železný zahnutý hřeb, dva kusy tenkostěnné redukčně pálené keramiky a jeden fragment porcelánového talíře, na jehož rubu je ve třech řádcích napsáno L&M – SCRLAGGENWALD – 836.

Vzhledem k nálezovým okolnostem a četnosti nálezů lze objekt jen rámcově datovat do 17.–19. století.

*Pavel Macků*

## Resumé

Telč (Jihlava dist), Hradecká str. No. 6–7, „Lanner's House“. Modern age. Town. Salvage excavation.

## TELČ (OKR. JIHLAVA)

**Palackého ulice. Vrcholný středověk, novověk. Město. Záchraný výzkum.**

Cílem výzkumu byla dokumentace klenebního vynášecího pasu, který je dodnes patrný na bázi středověkého opevnění města ve dvoře penzionu „U Kamenného slunce“ v Palackého ulici. Ve čtyřech sondách byly dokumentovány archeologické situace, které lze datovat do dvou hlavních horizontů osídlení: 1. polovina 13.–1. po-

lovina 15. století a 2. polovina 15. stol. až století 17. Na vnější straně městské hradby byly zachyceny mohutné vrstvy navážek parkánu a vyrovnávek terénu, jež vznikaly navršením zeminy, která vyplňovala terénní depresi – příkop původního románského dvorce pod vynášecím pasem (min. do hloubky 2 m, pravděpodobně však až 4–5 m, šířka příkopu je odhadována okolo 10 m). Při stavbě hradby města v polovině 14. století byl příkop dvorce zasypan, překlenut klenebním pasem a do záspy byl založen základ vyzdívky k. 903. Parkán je tedy v těchto místech navršen minimálně o 1 m, zatímco v sondě I, ležící více k západu, byla hradba založena na zvětřalém rulovém podloží v hloubce pouze 60 cm. Při patě klenebního pasu byl zjištěn předzáklad, zajišťující větší stabilitu zdi. Zásyp terénní deprese – příkopu dvorce obsahoval materiál ze staršího horizontu osídlení (obr. 112). Byly to například početné kusy vápenné malty i přepálené kameny, ukazující na existenci původní zděné středověké stavby v blízkém okolí (vilikatura?), část materiálu z příkopu souvisí až s výstavbou městské hradby. Na vnitřní straně hradby (sonda IV) byl v místech zadní části městské parcely (dvůr domu) objeven objekt, zahlabený do výplně zasypaného příkopu, s pozůstatky po metalurgické či kovotepecké výrobě (strusky, tyglíky) a po košťářské výrobě (ořezané tibie prasat) ze 2. poloviny 15.–17. století. Nalezené artefakty, především zlomky bohatě zdobených komorových kachlů (motiv pětilisté růže, čert aj.), kolkované cihly a skleněné vitráže oken, dokládají bohatou výbavu přílehlých měšťanských usedlostí v období pozdní gotiky a renesance.

*Milan Vokáč, David Zimola*


## Resumé

Telč (Bez. Jihlava), Palackého Str. Mittelalter, Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.

## TOVAČOV (OKR. PŘEROV)

**Jiráskova ulice, č. p. 595. Středověk, novověk. Město. Záchraný výzkum.**

Akce byla realizována pracovníky Archaia Olomouc v červenci až září roku 2010 v rámci realizace investiční akce Tovačov – vodovod Jiráskova, Smetanova, Podvalí. V napojovací šachtě vodovodní přípojky, situované poblíž křižovatky ulic Jiráskova – Široká, byla před domem č. p. 595 zdokumentována pozitivní archeologická situace. Na podložní vrstvu tuhé, žlutohnědé sprašové hlíny, nasedá nevýrazná zkulturněná vrstva šedohnědé prachové hlíny s menším výskytem fragmentů keramiky a zvířecích kostí, dokládající pozdně středověké až raně novověké blíže nespécifikované doklady lidských aktivit. Zdokumentovaná situace se nachází v blízkém okolí kostela sv. Jiří se hřbitovem, kde lze oprávněně očekávat doklady středověkého osídlení. Tato vrstva je překryta až 0,2 m mocnou vrstvou jílovité hlíny s náhodným výskytem fragmentů keramiky 18.–19. stol. Následuje souvrství terénních vyrovnávek obsahující drobné cihelné zlomky a zlomky keramiky 19./20. stol. Následují podkladní podsypové vrstvy pod dlažbou z ko-



**Obr. 112.** Telč. Výplň příkopu dvorce, keramické nádoby z 13.–14. století (kresba M. Vokáč).

**Abb. 112.** Telč. Füllung des Hofgrabens, keramische Gefäße aus dem 13.–14. Jahrhundert (Zeichnung von M. Vokáč).