

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V BRNĚ

PŘEHLED VÝZKUMŮ

50



Brno 2009

PŘEHLED VÝZKUMŮ

Recenzovaný časopis
Peer-reviewed journal

Ročník 50
Volume 50

Číslo 1–2
Issue 1–2

Předseda redakční rady
Head of editorial board

Pavel Kouřil

Redakční rada
Editorial Board

Herwig Friesinger, Václav Furmánek, Janusz K. Kozłowski,
Alexander Ruttikay, Jiří A. Svoboda, Jaroslav Tejral, Ladislav Veliačík

Odpovědný redaktor
Editor in chief

Petr Škrdla

Výkonná redakce
Assistant Editors

Soňa Klanicová, Marián Mazuch, Ladislav Nejman, Olga Lečbychová,
Rudolf Procházka, Stanislav Stuchlík, Lubomír Šebela

Technická redakce, sazba
Technical Editors, typography Pavel Jansa, Ondřej Mlejnek

Software
Software

Spencer Kimball, Peter Mattis, GIMP Development Team 2008: GNU
Image Manipulation Program, 2.6.1
GRASS Development Team 2008: Geographic Resources Analysis
Support System, 6.3.0
Kolektiv autorů 2008: Inkscape, 0.46
Kolektiv autorů 2005: L^AT_EX 2_ε

Fotografie na obálce
Cover Photography

Fotografie levalloiského hrotu nalezeného při výzkumu paleolitické lokality Tvarožná-Za školou. Srov. studii P. Škrdlly a kol. obr. 5:1. Foto J. Špaček.

A photo of the Levallois point found in the Paleolithic site Tvarožná-Za školou. See the study of P. Škrdlly et. al. Fig. 5:1. Photo by J. Špaček.


Adresa redakce
Address


Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Královopolská 147
612 00 Brno
E-mail: pv@iabrn.cz
Webové stránky s pokyny pro autory: <http://www.iabrn.cz/pv>

ISSN 1211-7250
MK ČR E 18648

Vydáno v Brně roku 2009

Copyright ©2009 Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. and the authors.





Obr. 73: Dolní Kounice. Výběr keramiky , 11.–13. století. Abb. 73: Dolní Kounice. Auswahl der Keramik, 11.–13. Jahrhundert.



Obr. 74: Frýdek-Místek. Pohled na zkoumanou plochu.
Abb. 74: Frýdek-Místek. Blick auf die Grabungsfläche.

Resumé

Frýdek-Místek (Bez. Frýdek-Místek), Straße 8, pěšího pluku und Pivovarská. Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.

HLUČÍN (OKR. OPAVA).

Hrnčířská ulice, p. č. 325 a 326. Novověk. Město. Záchranný výzkum.

Krátce záchranný výzkum (NPÚ Ostrava akce č. 10/08), vyvolaný plánovanou výstavbou Domu služeb, se uskutečnil v průběhu března až dubna 2008 v prostoru dvou parcel o rozloze cca 850 m² na okraji někdejšího středověkého Hlučína. Délka parcel je vymezena dvěma komunikacemi, tj. ulicí Pode Zdí na západě a Hrnčířskou na východě. Na severu navazují na zastavěnou parcelu, jižně se nachází volný prostor parčíku.

Cílem výzkumu bylo zmapování potenciálních archeologických situací na lokalitě a také ověření průběhu hlučinského hradebního systému (snesenému před dvěma stoletími), který byl již dříve zkoumán na několika místech (dochované solitérní bašty č. 5, 8 a 9), na dotčeném místě však jeho pozice zůstává hypotetickou, přestože ji potvrzuje samotný název ulice Pode Zdí.

Výzkum se omezil na rýhy pro základy budoucí stavby (sondy 1–6). Terén na lokalitě mírně stoupá od západu k východu (rozdíl cca 1,30 m). V sondách byly pod travnatým dnem a demoliční vrstvou zachyceny základy starších, většinou kamenných zdí, které nelze jednoznačně datovat. S největší pravděpodobností jde o základy novověkého domu, zbouraného na počátku 20. století. Základová spára byla zjištěna pouze u zdi k. 901, a to v hloubce 1,40 m pod stávajícím terénem. Kamenná zeď, v horních vrstvách místy reparovaná cihlami o šíři max. 0,70 m, je paralelní s ulicí Pode Zdí a navazuje na čelní obvodovou zeď sousedního domu. Vzhledem k tomu, že jevíla provázanost s kolmou kamennou zdí 900 na ni přeléhající k vedlejší budově, lze mít za to, že jde i v tomto případě o obvodové zdivo staršího domu a nikoli o zeď hradební, na tomto místě důvodně předpokládanou. V rýze byla nadto vysledovatelná jen v délce cca 7 m, kde její průběh narušil výkop pro recentní kanalizaci. Dochovaných 0,80 m výše zdiva, zachyceného v profilu, nevykazuje stavební odlišnosti. Ve výkopu pro suterén v přední

části parcely bylo však těsně u této zdi zjištěno střešiště novověké keramiky, patrně související s hrnčířskou dílnou v nedalekém okolí. Podobná situace již byla zachycena i při výzkumu u bašty č. 5 v roce 1995. Keramiku lze datovat do delšího období od 16. do 19. století, vyskytuje se i recentní odpad.

Hana Francesca Teryngerová

Resumé

Hlučín (Kataster Hlučín, Bez. Opava). Hrnčířská Strasse. Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.

HNĚVOTÍN (OKR. OLOMOUC)

Farní kostel sv. Leonarda. Novověk. Záchranný výzkum.

Během měsíců srpna až listopadu roku 2008 proběhl záchranný výzkum v kostele sv. Leonarda v Hněvotíně. Záchranný výzkum probíhal formou dohledu, zejména byl zaměřen na dokumentaci profilů vyhloubených výkopů, nejen uvnitř lodi kostela, ale i na ploše farní zahrady. Dnešní vzhled kostela pochází z roku 1772, kdy byl přestavěn na místě staršího chrámu. Kostel byl postaven jako jednolodní stavba s půlkruhovým kněžištěm, k jehož jižní straně přilehá sakristie. K západní straně obdélné lodi přilehá starší hranovalová věž. Identifikace lokality je možná na mapovém listu ZM ČR (M 1:10 000) číslo 24-22-18: Z : 334 – J : 11; Z : 336 – J : 8; Z : 334 – J : 7; Z : 331 – J : 11. Vzdálenosti jsou uvedeny v milimetrech od západní (Z) a jižní (J) sekční čáry.

Výzkum vyvolala instalace vytápění budovy fary a částečně i farního kostela za pomocí tepelného čerpadla. Na pozemcích farní zahrady byly provedeny vrtné a výkopové práce pro vedení tepla k vytápěným objektům. Profily výkopů na farní zahradě byly dokumentovány, ale bohužel stratigrafická situace byla z větší části zničena již v minulosti. Výjimkou byl výkop podél budovy fary, kde bylo zjištěno intaktní souvrství, ovšem bez movitých nálezů. Uvnitř kostela bylo zkoumáno pět vyhloubených výkopů, čtyři byly v hlavní lodi kostela a pátý byl umístěn před hlavní oltář. Před hloubením výkopů v hlavní lodi byla nejprve odstraněna dlažba na ploše 3,60 × 2,70 m a teprve poté byly zrealizovány samotné výkopy, které měly maximální délkové rozměry 1 metr a hloubku 0,90 m. Během výzkumu byly dokumentovány profily všech výkopů. Ve výkopech byly zjištěny vrstvy související s výstavbou kostela, které obsahovaly zlomky cihel, malty a kameny. V severovýchodní části lodi kostela byla ve výkopu pozorována část cihlové klenby krypty, nad kterou vedou rozvody vytápění kostela.

Dále byly dokumentovány dvě starší úrovně podlah. Stratigraficky mladší byla tvořena pálenými cihlami v maltovém loží. Starší úroveň podlahy kostela tvořily šestiúhelníkové dlaždice v maltovém loží. Před vyhloubením výkopu u hlavního oltáře byla také odstraněna dlažba. Tento výkop měl délku 1,20 m, šířku 0,40 m a 2,00 m. Byly v něm opět pozorovány vrstvy se zlomky cihel, malty, kamenů a jedna kamenná zeď postavená na maltu.

Jakub Vrána